

## E7436230: SPOT SET VETRO 4X50W VIT

Leverantörens typbeteckning: 74.49321

Leverantörens artikelnr: 7436230

EANKod: 7331942006779

Spotlights, Vinga Ljus

Vetro

Komplett set

Fabrikt Vinga Ljus. komplett set Vetro innehåller 2 st 1m skenor, 2 st ansluningsdon, 2 st ändlock, 1 st rak skarv samt 4 st Vetro spotlights inklusive ljuskälla. Montage: Utanpåliggande, förborrade fästhål finns i skenan. Wirependel som tillbehör. Placeras minimum 2,2 m över golv. På var sida om skenan sitter ledare av koppar, beröringsskyddad och isolerad plastprofil. Jordledare löper längs skenans ena kant. Material: Skenan är tillverkad av lackerat aluminium. Anslutningsdon och liknande tillbehör är tillverkade av plast. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm², i anslutningsdon. Elektriska data: 230 V, 50Hz, max 16A , max 3600W. Övrigt: Köp till komplementär extra spotlights eller lösa 1 m eller 2 m skenor samt ev skarvtillbehör.



[Länk till tillverkare](#)

### Teknisk information

<b>Montage:</b>	Ytmontering	<b>Ljuskälla:</b>	Nätspänningshalogen
<b>Med ljuskälla:</b>	Ja	<b>För antal ljuskällor:</b>	4
<b>Effekt ljuskälla:</b>	50 W	<b>Sockel armatur:</b>	GU10
<b>Kapslingsklass:</b>	IP20	<b>Skyddsklass:</b>	I
<b>Modell:</b>	1-fasadapter	<b>Märkspänning:</b>	230...230 V
<b>Material kapsling:</b>	Aluminium	<b>Färg kapsling:</b>	Vit

### Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Montage	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla
E7436230	SPOT SET VETRO 4X50W VIT		Ytmontering	Nätspänningshalogen	Ja	4	50 W
E7436295	SPOTL SET VETRO LED VIT 4 SPOT		Ytmontering	LED	Ja	4	4 W

## E7530312: ARM OP 100/175 VI IP44 R G24Q1

Leverantörens typbeteckning: 8243-400-10 VIT RAK

Leverantörens artikelnr: 8243-400-10/6182-30

UNSPSC: 39111800

Porslins- och plastarmaturer

Opus vattentät porslinsarmatur

Opus 100 för kompaktlysrör

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silikongummitätning i botten. Kopplingsutrymme med två klämmor för max 2x2,5 mm<sup>2</sup> vardera.

- Produkten är anskaffningsvara.



### Teknisk information

<b>Ljuskälla:</b>	Kompaktlysrör	<b>Med ljuskälla:</b>	Nej
<b>Effekt ljuskälla:</b>	13 W	<b>Socket armatur:</b>	G24q-1
<b>Kapslingsklass:</b>	IP44	<b>Skyddsklass:</b>	II
<b>Märkspänning:</b>	230...230 V	<b>Material kupa:</b>	Glas opalt
<b>Diameter:</b>	98 mm	<b>Höjd/djup:</b>	175 mm

### Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Socket armatur	Kapslingsklass
E7530312	ARM OP 100/175 VI IP44 R G24Q1		Kompaktlysrör	Nej	13 W	G24q-1	IP44
E7530315	ARM OP 100/175 SV IP44 R G24Q1		Kompaktlysrör	Nej	13 W	G24q-1	IP44

## E7724289: ASKER NER 1527 PLC18 GR.

Leverantörens typbeteckning: 1527GR

Leverantörens artikelnr: 1527GR

EANKod: 7042891527887

Tak- och väggarmaturer

Asker vägg

Asker vägg ned

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Väggfäste H 110 mm, B 225 mm. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Nedljus. Kupa av opal polykarbonat.

Anslutning: Två införingshål Ø 17 mm till höger. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm² . Elektriska data:

Okompenserad.



- Ej förlängd ansvarstid enligt ALEM 09, punkt 38, andra stycket

- Produkten är anskaffningsvara.

### Teknisk information

<b>Modell:</b>	Ytmontering	<b>Ljuskälla:</b>	Kompaktlysrör
<b>Med ljuskälla:</b>	Nej	<b>För antal ljuskällor:</b>	1
<b>Effekt ljuskälla:</b>	18 W	<b>Sockel armatur:</b>	G24d-2
<b>Kapslingsklass:</b>	IP54	<b>Skyddsklass:</b>	I
<b>Ljusfördelning:</b>	Direkt	<b>Märkspänning:</b>	230...230 V
<b>Driftdon:</b>	Konv. reaktor	<b>Med driftdon:</b>	Ja
<b>Material kapsling:</b>	Aluminium	<b>Material kupa:</b>	Polykarbonat, opal
<b>Längd:</b>	110 mm	<b>Bredd:</b>	225 mm
<b>Höjd/djup:</b>	85 mm		

### Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Modell	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla
E7724283	ASKER NER 1525 60W AL		Ytmontering	Allmänbrukslampa	Nej	1	60 W
E7724285	ASKER NER 1525 60W GRAFIT		Ytmontering	Allmänbrukslampa	Nej	1	60 W
E7724286	ASKER NER 1525 60W VIT		Ytmontering	Allmänbrukslampa	Nej	1	60 W
E7724287	ASKER NER 1527 PLC18 AL		Ytmontering	Kompaktlysrör	Nej	1	18 W
E7724289	ASKER NER 1527 PLC18 GR.		Ytmontering	Kompaktlysrör	Nej	1	18 W
E7724290	ASKER NER 1527 PLC18 VIT		Ytmontering	Kompaktlysrör	Nej	1	18 W